

DELEAGE
CONCEPT PRÉVENTION

AMÉNAGEMENTS D'APPOINT

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE À RÉALISER EN URGENCE.

ZIG-ZAG



CONCEPT D'AMÉNAGEMENT CONTRE LES RISQUES SANITAIRES

Matériel destiné aux entreprises et aux collectivités pour la gestion des risques professionnels.

Depuis plus de 30 ans, DELEAGE développe et fabrique des produits spécifiques pour répondre aux besoins événementiels. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons oblige chaque entreprise à mettre en place des dispositifs de protection ou des aménagements facilitant la reprise du travail en toute sécurité. C'est dans ce cadre que DELEAGE propose de nouvelles solutions permettant de réaliser ces modifications et aménagements rapidement à moindre coût.

ACTIONS LES PLUS COURANTES :

- Cloisonner les open space,
- Individualiser des bureaux,
- Orienter et canaliser les flux,
- Mettre à disposition le matériel,
- S'assurer de l'application des consignes, ...

3 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS POUR VOS AMÉNAGEMENTS :

- **ZIG-ZAG** pour les aménagements d'appoint économiques à réaliser en urgence
- **T3** pour les aménagements ultra-modulables de longue durée
- **AFFINITY** pour les aménagements d'envergure et pérennes

DÉCOUVREZ LA GAMME ZIG-ZAG

Réalisable en urgence et installation en autonomie sans aide extérieure.

Avec nos panneaux ZIG-ZAG (modèle déposé) vous pourrez séparer des bureaux, diviser un open space, créer une file d'attente sécurisée, créer de nouveaux espaces dédiés, salles de repos, vestiaires individuels ou collectifs, bureaux individuels. La durée de vie de nos produits est largement suffisante même si la situation s'éternise sur plusieurs années.

Notre gamme a été étudiée pour être comptatible avec les produits de désinfection.

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir une étude et un devis sur vos besoins urgents.

Vous pouvez également consulter notre site : www.protection-sanitaire.fr

ZIG-ZAG



ASSEMBLAGE SANS OUTIL



MONTAGE RAPIDE



MODULABLE

ZIG
ZAG &
PROTECT

SANITAIRE



PROTECTION D'ACCUEIL

Cloison autoportante avec fenêtre et encoche passe main à poser au sol devant un comptoir d'accueil.
Réalisation sur-mesure à la demande.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Fenêtre : Plexi transparent 2 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 2000 x 2100mm
- Encombrement de surface : 2000 x 500mm
- Largeur des rabats : 500mm
- Dimensions fenêtre : 1000 x 700mm
- Charnières réglables à 360°

DISPONIBLE
EN NOIR OU
EN BLANC



LIVRÉ EN
24H / 48H



HYGIAPHONE DE COMPTOIR



Petite cloison avec fenêtre et encoche passe main, à poser sur un comptoir d'accueil.
Réalisation sur-mesure à la demande.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Fenêtre : Plexi transparent 2 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 1050mm
- Encombrement de surface : 1000 x 1050mm
- Largeur des rabats : 250mm
- Dimensions fenêtre : 800 x 700mm
- Charnières réglables à 360°

DISPONIBLE
EN NOIR OU
EN BLANC



LIVRÉ EN
24H / 48H

CLOISONNETTE DE BUREAU

Petite cloison autoportante à poser pour séparer 2 bureaux.
Réalisation sur-mesure à la demande.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 1050mm
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : en fonction du nombre de panneaux
- Largeur des rabats : 300mm
- Charnières réglables à 360°

5

✉ contact@deleage.com

☎ 01 30 68 60 00

Marque Zig Zag et Modèle déposé



DISPONIBLE
EN NOIR OU
EN BLANC

LIVRÉ EN
24H / 48H

CLOISONNEMENT EN OPEN SPACE

Cloisons permettant d'isoler les postes de travail d'un open space, le positionnement des panneaux se fait sans contrainte grâce aux charnières orientables à 360°.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche : mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm pour 1 panneau
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : en fonction du nombre de panneaux
- Largeur des rabats : 500mm



DISPONIBLE
EN NOIR OU
EN BLANC

LIVRÉ EN
24H / 48H

FILE D'ATTENTE SECURISEE

Cloisons autoportantes à poser au sol permettant de créer une file d'attente sécurisée grâce au marquage de signalisation et consignes.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : selon votre configuration
- Largeur des rabats : 500mm
- Charnières réglables à 360°



CLOISONNEMENT DE VESTIAIRE

La solution de la cabine modulable autour d'une armoire de vestiaire permet d'individualiser chaque vestiaire pour respecter les règles de distances dans le cadre de la prévention des risques sanitaires.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : 1000 x 1000 mm
- Charnières réglables à 360°



**LIVRÉ EN
24H / 48H**

PIECE D'APPOINT

Cloisons barrières sanitaires réalisées grâce à des panneaux ZIG ZAG, permettant la création d'une pièce supplémentaire telle qu'un bureau, un vestiaire, une zone de stockage etc...



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm pour un panneau
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : selon votre configuration
- Charnières réglables à 360°



SUPPORT DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Colonne en polystyrène avec marquage personnalisé permettant d'encastrer une bouteille de gel hydroalcoolique.

Réalisation sur-mesure à la demande.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc de polystyrène 20 kg/m3
- Face avant et plateau supérieur en PVC 3 mm avec impression quadri
- Classement feu : M1
- Dimensions : 290 x 290 x 1000 mm de hauteur
- Encombrement de surface : 290 x 290 mm
- Diamètre standard (bouteille) : 95 mm
- Possibilité d'impression sur les 4 faces



HYGIAPHONE DE GUICHET

Panneau en plexiglas transparent autoportant permettant de protéger le personnel d'accueil contre les risques de contamination.

Le panneau plexi se pose sur le comptoir d'accueil ou le guichet et possède une fente permettant les échanges de documents ou pour effectuer des paiements.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau de façade plexi 3mm
 - Pied en plexi 8mm
 - Existe en 6 tailles différentes
- | Formats horizontaux | Formats verticaux |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Largeur x Hauteur/largeur pieds | Largeur x Hauteur/largeur pieds |
| 650 x 550 mm /250 mm | 550 x 650 mm /250 mm |
| 700 x 650 mm /250 mm | 650 x 700 mm /250 mm |
| 950 x 700 mm /280 mm | 700 x 950 mm /280 mm |




MARQUAGE AU SOL

Le marquage au sol est la solution la plus efficace pour vous garantir du respect des distances de sécurité de vos clients ou visiteurs.

Nous vous proposons des produits standards, mais vous pouvez également faire réaliser vos marquages sur mesure.

Nous avons une gamme très large de produits techniques répondant à toutes les contraintes (colle renforcée, anti-graffiti, anti-dérapant, fluorescent, phosphorescent...)

DISTANCE DE SECURITE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Adhésif spécial sol
- Anti-dérapant
- Colle renforcée
- Sur-mesure
- Personnalisé



DISTANCE DE SÉCURITÉ



DISTANCE DE SÉCURITÉ



DISTANCE DE SÉCURITÉ



DISTANCE DE SÉCURITÉ



**LIVRÉ EN
24H / 48H**




EMAIL

contact@deleage.com



TELEPHONE

01 30 68 60 00



DELEAGE
CONCEPT PRÉVENTION

www.deleage.com