




# AMÉNAGEMENTS D'APPOINT

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE À RÉALISER EN URGENCE.

ZIG-ZAG



**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION



# AMENAGEMENTS MODULABLES

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE ET PÉRENNE.

T3



# AMENAGEMENTS D'ENVERGURE

LA SOLUTION ALLIANT ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ.

AFFINITY



## CONCEPT D'AMÉNAGEMENT CONTRE LES RISQUES SANITAIRES

Matériel destiné aux entreprises et aux collectivités pour la gestion des risques professionnels.

Nous développons et fabriquons des produits spécifiques pour répondre aux besoins événementiels. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons oblige chaque entreprise à mettre en place des dispositifs de protection ou des aménagements facilitant la reprise du travail en toute sécurité. C'est dans ce cadre que nous proposons de nouvelles solutions permettant de réaliser ces modifications et aménagements rapidement à moindre coût.

### ACTIONS LES PLUS COURANTES :

- Cloisonner les open space,
- Individualiser des bureaux,
- Orienter et canaliser les flux,
- Mettre à disposition le matériel,
- S'assurer de l'application des consignes, ...

### 3 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS POUR VOS AMÉNAGEMENTS :

- **ZIG-ZAG** pour les aménagements d'appoint économiques à réaliser en urgence
- **T3** pour les aménagements ultra-modulables de longue durée
- **AFFINITY** pour les aménagements d'envergure et pérennes



ASSEMBLAGE SANS OUTIL



MONTAGE RAPIDE




MODULABLE



# GAMME

# PROTECTION SANITAIRE





**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

## **AMÉNAGEMENTS D'APPOINT**

*LA SOLUTION ÉCONOMIQUE À RÉALISER EN URGENCE.*

**ZIG-ZAG**

## PROTECTION D'ACCUEIL

Cloison autoportante avec fenêtre et encoche passe main à poser au sol devant un comptoir d'accueil.  
Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Fenêtre : Plexi transparent 2 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 2000 x 2100mm
- Encombrement de surface : 2000 x 500mm
- Largeur des rabats : 500mm
- Dimensions fenêtre : 1000 x 700mm
- Charnières réglables à 360°




DISPONIBLE  
EN NOIR OU  
EN BLANC



LIVRÉ EN  
24H / 48H

## HYGIAPHONE DE COMPTOIR

Petite cloison avec fenêtre et encoche passe main, à poser sur un comptoir d'accueil.  
Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Fenêtre : Plexi transparent 2 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 1050mm
- Encombrement de surface : 1000 x 1050mm
- Largeur des rabats : 250mm
- Dimensions fenêtre : 800 x 700mm
- Charnières réglables à 360°



DISPONIBLE  
EN NOIR OU  
EN BLANC



LIVRÉ EN  
24H / 48H

## CLOISONNETTE DE BUREAU

Petite cloison autoportante à poser pour séparer 2 bureaux.  
Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 1050mm
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : en fonction du nombre de panneaux
- Largeur des rabats : 300mm
- Charnières réglables à 360°

6



contact@deleage.com



01 30 68 60 00

DISPONIBLE  
EN NOIR OU  
EN BLANC



LIVRE EN  
24H / 48H

## CLOISONNEMENT EN OPEN SPACE

Cloisons permettant d'isoler les postes de travail d'un open space, le positionnement des panneaux se fait sans contrainte grâce aux charnières orientables à 360°.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche : mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm pour 1 panneau
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : en fonction du nombre de panneaux
- Largeur des rabats : 500mm



DISPONIBLE  
EN NOIR OU  
EN BLANC

LIVRÉ EN  
24H / 48H



## FILE D'ATTENTE SECURISEE

Cloisons autoportantes à poser au sol permettant de créer une file d'attente sécurisée grâce au marquage de signalisation et consignes.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : selon votre configuration
- Largeur des rabats : 500mm
- Charnières réglables à 360°



DISPONIBLE  
EN NOIR OU  
EN BLANC



LIVRE EN  
24H / 48H

## CLOISONNEMENT DE VESTIAIRE

La solution de la cabine modulable autour d'une armoire de vestiaire permet d'individualiser chaque vestiaire pour respecter les règles de distances dans le cadre de la prévention des risques sanitaires.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : 1000 x 1000 mm
- Charnières réglables à 360°



LIVRÉ EN  
24H / 48H

## PIECE D'APPOINT

Cloisons barrières sanitaires réalisées grâce à des panneaux ZIG ZAG, permettant la création d'une pièce supplémentaire telle qu'un bureau, un vestiaire, une zone de stockage etc...



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Version noire : alvéolaire 10 mm
- Version blanche: mousse PVC 10 mm
- Classement feu : M1
- Dimensions hors tout : 1000 x 2100mm pour un panneau
- Epaisseur du panneau 10mm
- Encombrement de surface : selon votre configuration
- Charnières réglables à 360°



DISPONIBLE  
EN NOIR OU  
EN BLANC



LIVRÉ EN  
24H / 48H

## SUPPORT DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Colonne en polystyrène avec marquage personnalisé permettant d'encastrer une bouteille de gel hydroalcoolique.


Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc de polystyrène 20 kg/m<sup>3</sup>
- Face avant et plateau supérieur en PVC 3 mm avec impression quadri
- Classement feu : M1
- Dimensions : 290 x 290 x 1000 mm de hauteur
- Encombrement de surface : 290 x 290 mm
- Diamètre standard (bouteille) : 95 mm
- Possibilité d'impression sur les 4 faces





**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

# **AMENAGEMENTS MODULABLES**

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE ET PÉRENNE.

T3

## PROTECTION DE COMPTOIR / BUREAU

- Structure mobile idéale pour les comptoirs ou bureaux
- Convient parfaitement aux établissements accueillant du public
- Se connecte facilement pour une grande modularité
- Personnalisable sur demande
- Installation rapide sans outil



**SIMPLE**



**MULTIPLE**




**AVEC RABATS**




**AVEC OUVERTURE**



**AVEC OUVERTURE  
MULTIPLE**



**MULTIPLE AVEC  
RABATS LATÉRAUX**



# CLOISONNEMENT SANITAIRE

- Ultra modulable, s'adapte à toutes les configurations
- Se connecte et s'assemble sans outil en quelques minutes
- Personnalisable sur demande : avec roulettes, imprimé ou transparent...



**SIMPLE**



**DIVISÉ**




**DESK**



**AVEC  
OUVERTURE**



**AVEC  
ROULETTES**



**ARTICULÉ**




# CLOISONNEMENT SANITAIRE

- Se connecte ensemble pour créer des espaces confinés
- S'adapte facilement aux différents environnements




CLOISON SIMPLE



CLOISON D'ANGLE



DOUBLE



AVEC OUVERTURE



MULTIPLE



## PIÈCE D'APPOINT / GUÉRITE

- Idéal pour créer un point d'accueil délocalisé, une pièce d'appoint, guérite ou box
- Personnalisable sur demande



TOTALEMENT CLOISONNÉ



CLOISONNEMENT PARTIEL

### INFO





Toutes nos structures ont la possibilité d'être livrées avec leurs sacs de transport.



## FILES D'ATTENTE

- Système de files d'attente modulable
- Se connecte et s'assemble selon les configurations souhaitées
- Personnalisable sur demande
- Facilement nettoyable



## AUTRES DÉCLINAISONS

- Comptoir d'accueil
- Avec ou sans rangement
- Personnalisable sur demande



COMPTOIR CARRÉ



COMPTOIR AVEC RANGEMENT




MUR COURBE



TOTEM CIRCULAIRE





**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

**AMENAGEMENTS  
D'ENVERGURE**

LA SOLUTION ALLIANT ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ.

**AFFINITY**

[www.deleage.com](http://www.deleage.com)

## PROTECTION DE COMPTOIR

- Hygiaphone de comptoir en plexiglass idéal pour les commerces et lieux accueillant du public
- Se connecte à l'infini pour une plus grande modularité
- Personnalisable sur demande
- Installation rapide sans outil



**SIMPLE**



**MULTIPLE**



**AVEC RABATS LATÉRAUX**



**AVEC OUVERTURE SIMPLE**



**AVEC OUVERTURE MULTIPLE**



**MULTIPLE ET RABATS LATÉRAUX**



# CLOISONNEMENT SANITAIRE

- Connecter plusieurs éléments pour créer des espaces confinés
- Modulable à l'infini, s'adapte à toutes les configurations
- Personnalisable sur demande : avec roulettes, imprimé ou transparent...
- Montage simple et rapide



**SIMPLE**



**AVEC OUVERTURE**



**DESK**



**DIVISÉ**



**AVEC ROULETTES**




**ARTICULÉ**



## INFO



possibilité d'ajouter des spots



# CLOISONNEMENT SANITAIRE

- Connecter plusieurs éléments pour créer des espaces confinés
- Modulaire à l'infini, s'adapte à toutes les configurations
- Personnalisable sur demande : avec roulettes, imprimé ou transparent...
- Montage simple et rapide



**SIMPLE**



**MUR D'ANGLE**



**DIVISÉ**



**ANGLE DIVISÉ**




**4 PANNEAUX**



**DIVISÉ AVEC OUVERTURE**



**MULTIPLE**



## SUPPORT DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE

- Simple et rapide d'installation
- Personnalisable avec vos messages, votre branding



**SIMPLE**



**PORTE DOCUMENTS**



**TOTEM EXPLICATIF**



## PIÈCES D'APPOINT / GUÉRITE

- Créer une pièce d'appoint, guérite d'accueil, vestiaire ou box
- Possibilité de remplissage plein ou transparent
- Idéal pour un point d'accueil délocalisé
- Personnalisable sur demande



TOTALEMENT  
CLOISONNÉ




CLOISONNEMENT  
PARTIEL

## INFO



Toutes nos structures ont la possibilité d'être livrées avec leurs sacs de transports.




## FILES D'ATTENTE

- Système de files d'attente modulaire
- Se connecte et s'assemble selon les configurations
- Personnalisable sur demande
- Facilement nettoyable



ANGLE



FILE D'ATTENTE



## AUTRES DÉCLINAISONS

- Comptoir d'accueil
- Avec ou sans rangement
- Modulable sur mesure
- Personnalisable sur demande



COMPTOIR  
CARRÉ




COMPTOIR  
AVEC RANGEMENTS



ARMOIRE DE  
STOCKAGE





**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

# **ACCESSOIRES ET SIGNALÉTIQUES**

*LES SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT ET DE SIGNALISATION*

GEL DÉSINFECTANT À VOTRE DISPOSITION




**PROTECTION  
COVID-19**

## SUPPORT DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Colonne en polystyrène avec marquage personnalisé permettant d'encastrer une bouteille de gel hydroalcoolique.

Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc de polystyrène 20 kg/m<sup>3</sup>
- Face avant et plateau supérieur en PVC 3 mm avec impression quadri
- Classement feu : M1
- Dimensions : 290 x 290 x 1000 mm de hauteur
- Encombrement de surface : 290 x 290 mm
- Diamètre standard (bouteille) : 95 mm
- Possibilité d'impression sur les 4 faces
- Avec ou sans fronton



## SUPPORT DE COMPTOIR

(GEL HYDROALCOOLIQUE)

Ce support de comptoir pour la désinfection des mains permet de mettre à disposition une bouteille de gel hydroalcoolique en libre service sur un comptoir d'accueil.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc de polystyrène 20 kg/m<sup>3</sup>
- Face avant et panneau supérieur en PVC 3 mm avec impression quadri
- Classement feu : M1
- Dimensions : 290 x 290 x 80 mm de hauteur
- Encombrement de surface : 290 x 290 mm
- Diamètre standard (bouteille) : 95 mm



## HYGIAPHONE DE GUICHET

Panneau en plexiglas transparent autoportant permettant de protéger le personnel d'accueil contre les risques de contamination.

Le panneau plexi se pose sur le comptoir d'accueil ou le guichet et possède une fente permettant les échanges de documents ou pour effectuer des paiements.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau de façade plexi 3mm
  - Pied en plexi 8mm
  - Existe en 6 tailles différentes
- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • Formats horizontaux           | • Formats verticaux             |
| Largeur x Hauteur/largeur pieds | Largeur x Hauteur/largeur pieds |
| 650 x 550 mm /250 mm            | 550 x 650 mm /250 mm            |
| 700 x 650 mm /250 mm            | 650 x700 mm /250 mm             |
| 950 x 700 mm /280 mm            | 700 x 950 mm /280 mm            |



## POTELET SIGNALÉTIQUE

Ce porte affiche mobile de bonne qualité permet d'orienter, de signaler ou d'afficher les nouvelles consignes sanitaires propre à chaque établissement.

Il se compose d'une embase lestée, d'un mat télescopique et d'un porte affiche en plexi.

L'embase est suffisamment lourde pour assurer une bonne stabilité dans les lieux publics.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Socle rond en métal Ø 255 mm
- Hauteur réglable de 1000 à 1700 mm en bas de l'affiche
- Formats affiche  
297 x 210 mm A4  
420 x 297 mm A3  
Horizontal ou vertical
- Poids  
Potelet : 2,9 kg  
Plexi A4 : 400 g  
Plexi A3 : 600 g



**LIVRÉ EN  
24H / 48H**




## MARQUAGE AU SOL

Le marquage au sol est la solution la plus efficace pour vous garantir du respect des distances de sécurité de vos clients ou visiteurs.

Nous vous proposons des produits standards, mais vous pouvez également faire réaliser vos marquages sur mesure.

Nous avons une gamme très large de produits techniques répondant à toutes les contraintes (colle renforcée, anti-graffiti, anti-dérapant, fluorescent, phosphorescent...)

**DISTANCE DE SECURITE**



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Adhésif spécial sol
- Anti-dérapant
- Colle renforcée
- Sur-mesure
- Personnalisé



**DISTANCE DE SÉCURITÉ**



**DISTANCE DE SÉCURITÉ**



**DISTANCE DE SÉCURITÉ**



**DISTANCE DE SÉCURITÉ**



**LIVRÉ EN  
24H / 48H**

# GALERIE






EMAIL

[contact@deleage.com](mailto:contact@deleage.com)



TELEPHONE

01 30 68 60 00



**DELEAGE**  
**CONCEPT PRÉVENTION**

[www.deleage.com](http://www.deleage.com)

