

**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

# **AMENAGEMENTS MODULABLES**

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE ET PÉRENNE.

T3



T3

### CONCEPT D'AMÉNAGEMENT CONTRE LES RISQUES SANITAIRES

Matériel destiné aux entreprises et aux collectivités pour la gestion des risques professionnels.

Depuis plus de 30 ans, DELEAGE développe et fabrique des produits spécifiques pour répondre aux besoins événementiels. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons oblige chaque entreprise à mettre en place des dispositifs de protection ou des aménagements facilitant la reprise du travail en toute sécurité. C'est dans ce cadre que DELEAGE propose de nouvelles solutions permettant de réaliser ces modifications et aménagements rapidement à moindre coût.

#### ACTIONS LES PLUS COURANTES :

- Cloisonner les open space,
- Individualiser des bureaux,
- Orienter et canaliser les flux,
- Mettre à disposition le matériel,
- S'assurer de l'application des consignes, ...

#### 3 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS POUR VOS AMÉNAGEMENTS :

- **ZIG-ZAG** pour les aménagements d'appoint économiques à réaliser en urgence
- **T3** pour les aménagements ultra-modulables de longue durée
- **AFFINITY** pour les aménagements d'envergure et pérennes

#### DÉCOUVREZ LA GAMME T3

Avec nos profilés en aluminium T3 vous pourrez séparer des bureaux, diviser un open space, créer une file d'attente sécurisée tout en gardant la possibilité de réutiliser le même matériel pour transformer vos constructions en cas de changement de configuration. Tous nos produits sont compatibles avec l'utilisation dans les ERP (établissement recevant du public) classement feu, fumée, anti dérapant etc. Notre gamme a été étudiée pour être compatible avec les produits de désinfection.

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir une étude et un devis sur vos besoins urgents.

Vous pouvez également consulter notre site : [www.protection-sanitaire.fr](http://www.protection-sanitaire.fr)



ASSEMBLAGE SANS OUTIL



MONTAGE RAPIDE



MODULABLE



STOCKAGE RÉDUIT



TWIST  
LOCK &  
**PROTECT**

**SANITAIRE**



## PROTECTION COMPTOIRS D'ACCUEIL

- Structure mobile idéale pour les comptoirs ou accueils
- Convient parfaitement aux établissements accueillant du public
- Se connecte facilement pour une grande modularité
- Personnalisable sur demande
- Installation rapide sans outil



*SIMPLE*



*MULTIPLE*



*AVEC RABATS*



*AVEC OUVERTURE*



*AVEC OUVERTURE  
MULTIPLE*



*MULTIPLE AVEC RABATS  
LATÉRAUX*




## CLOISONNEMENT D'ACCUEIL

- Se connecte ensemble pour créer des espaces confinés
- S'adapte facilement aux différents environnements




CLOISON SIMPLE



CLOISON D'ANGLE



DOUBLE



AVEC OUVERTURE




AVEC OUVERTURE  
MULTIPLE




## PROTECTION DES BUREAUX

- Structure mobile idéale pour les comptoirs ou bureaux
- Convient parfaitement aux établissements accueillant du public
- Se connecte facilement pour une grande modularité
- Personnalisable sur demande
- Installation rapide sans outil



**SIMPLE**



**MULTIPLE**



**AVEC RABATS**



**MULTIPLE AVEC RABATS  
LATÉRAUX**



## CLOISONNEMENT DES OPEN SPACE

- Se connecte ensemble pour créer des espaces confinés
- S'adapte facilement aux différents environnements



**SIMPLE**



**DIVISÉ**



**DESK**



**CLOISON SIMPLE**



**DOUBLE**



**MULTIPLE**



**AVEC OUVERTURE**




## CLOISONNEMENT MOBILES

- Ultra modulable, s'adapte à toutes les configurations
- Se connecte et s'assemble sans outil en quelques minutes
- Personnalisable sur demande : avec roulettes, imprimé ou transparent...



AVEC  
ROULETTES



ARTICULÉ



## PROTECTION DES COMMERCES

- Ultra modulable, s'adapte à toutes les configurations
- Se connecte et s'assemble sans outil en quelques minutes
- Personnalisable sur demande : avec roulettes, imprimé ou transparent...



**SIMPLE**



**DIVISÉ**




**DESK**



**AVEC  
OUVERTURE**



**AVEC  
ROULETTES**



## PROTECTION BARS / RESTAURANTS

- Structure mobile idéale pour les restaurants et les bars
- Convient parfaitement aux établissements accueillant du public
- Se connecte facilement pour une grande modularité
- Personnalisable sur demande
- Installation rapide sans outil



**SIMPLE**



**MULTIPLE**



**AVEC RABATS**



**AVEC OUVERTURE**



**AVEC OUVERTURE  
MULTIPLE**



**MULTIPLE AVEC  
RABATS LATÉRAUX**



**SIMPLE**




**DIVISÉ**



**AVEC  
OUVERTURE**





**AVEC  
ROULETTES**



## FILES D'ATTENTE

- Système de files d'attente modulable
- Se connecte et s'assemble selon les configurations souhaitées
- Personnalisable sur demande
- Facilement nettoyable



## PIÈCE D'APPOINT / GUÉRITE

- Idéal pour créer un point d'accueil délocalisé, une pièce d'appoint, guérite ou box
- Personnalisable sur demande



TOTALEMENT CLOISONNÉ




CLOISONNEMENT PARTIEL

### INFO



Toutes nos structures ont la possibilité d'être livrées avec leurs sacs de transport.





**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

## **ACCESSOIRES ET SIGNALETIQUE**

LES SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT ET DE SIGNALISATION



**PROTECTION  
COVID-19**

Veuillez utiliser  
le gel hydro-alcoolique  
en priorité


GEL DESINFECTANT À VOTRE DISPOSITION



## SUPPORT DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Colonne en polystyrène avec marquage personnalisé permettant d'encastrer une bouteille de gel hydroalcoolique.

Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc de polystyrène 20 kg/m<sup>3</sup>
- Face avant et plateau supérieur en PVC 3 mm avec impression quadri
- Classement feu : M1
- Dimensions : 290 x 290 x 1000 mm de hauteur
- Encombrement de surface : 290 x 290 mm
- Diamètre standard (bouteille) : 95 mm
- Possibilité d'impression sur les 4 faces
- Avec ou sans fronton



## SUPPORT DE GEL DESIGN

Notre support de gel pour la désinfection des mains permet de mettre à disposition une bouteille de gel hydroalcoolique en libre service à hauteur des mains en station debout. Réalisation sur-mesure à la demande.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Support de gel :
  - Taille : 290 x 290 x 80 mm
  - Fronton : 290 x 290 mm
  - Fronton partie visible : 290 x 210 mm
  - Poids : 400 gr
- Colonne en aluminium T3 deco :
  - Taille : 290 x 290 x 1000 mm
  - Epaisseur des barres : 33 mm
  - Poids : 4 kg



## SUPPORT DE COMPTOIR

(GEL HYDROALCOOLIQUE)

Ce support de comptoir pour la désinfection des mains permet de mettre à disposition une bouteille de gel hydroalcoolique en libre service sur un comptoir d'accueil.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc de polystyrène 20 kg/m<sup>3</sup>
- Face avant et panneau supérieur en PVC 3 mm avec impression quadri
- Classement feu : M1
- Dimensions : 290 x 290 x 80 mm de hauteur
- Encombrement de surface : 290 x 290 mm
- Diamètre standard (bouteille) : 95 mm



## HYGIAPHONE DE GUICHET

Panneau en plexiglas transparent autoportant permettant de protéger le personnel d'accueil contre les risques de contamination.

Le panneau plexi se pose sur le comptoir d'accueil ou le guichet et possède une fente permettant les échanges de documents ou pour effectuer des paiements.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau de façade plexi 3mm
  - Pied en plexi 8mm
  - Existe en 6 tailles différentes
- | • Formats horizontaux           | • Formats verticaux             |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Largeur x Hauteur/largeur pieds | Largeur x Hauteur/largeur pieds |
| 650 x 550 mm /250 mm            | 550 x 650 mm /250 mm            |
| 700 x 650 mm /250 mm            | 650 x 700 mm /250 mm            |
| 950 x 700 mm /280 mm            | 700 x 950 mm /280 mm            |



# HYGIAPHONE

Ce modèle d'hygiaphone est autoportant grâce à ses deux cotés vitrés offrant également une protection bi-latérale. Ce produit offre une véritable barrière à toutes projections de virus tout en laissant la possibilité d'échanger des documents ou des moyens de paiement en partie basse. Nos modèles sont réalisables sur-mesure et peuvent faire l'objet d'une étude précise adaptée à votre mobilier ou votre ergonomie.



Disponible en versions sans côté

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (version avec côtés)

- Panneau de façade plexi 3mm
- Structure en aluminium gris
- Disponible en plusieurs versions
- Largeur 900 mm – 1000 mm – 2000 mm
- Poids par largeur 11.70 kg – 13 kg – 14.8 kg
- Hauteur 1000 mm - Pieds 400 mm
- Encombrement faible 200 mm



## ÉCRAN DE PROTECTION

Cette version simplifiée permet d'équiper un bureau d'une barrière écran anti-projection pour un prix réduit.

Ce produit reste efficace, stable et design.

Le matériel est issu de la gamme modulaire T3 permettant une réutilisation dans d'autres configurations pour de futurs besoins.

L'écran anti-projection se pose tout simplement sur un bureau, sur une table ou sur un comptoir d'accueil.



Autres versions disponibles



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau de façade plexi 3mm
- Structure en aluminium gris
- Disponible en plusieurs versions
- Largeur 1000 mm
- Hauteur 800 mm
- Profondeur 333 mm
- 6,2 Kg



# POTELET SIGNALÉTIQUE

Ce porte affiche mobile de bonne qualité permet d'orienter, de signaler ou d'afficher les nouvelles consignes sanitaires propres à chaque établissement.

Il se compose d'une embase lestée, d'un mat télescopique et d'un porte affichette en plexi.

L'embase est suffisamment lourde pour assurer une bonne stabilité dans les lieux publics.



Version classique



Version économique

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (version classique)

- Socle rond en métal Ø 255 mm
- Hauteur réglable de 1000 à 1700 mm en bas de l'affiche.
- Formats affiche  
297 x 210 mm A4  
420 x 297 mm A3  
Horizontal ou vertical
- Poids  
Potelet : 2,9 kg  
Plexi A4 : 400 g  
Plexi A3 : 600 g

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (version économique)

- Socle en métal Ø 200 mm
- Hauteur réglable de 1000 à 1700 mm en bas de l'affiche.
- Formats affiche  
297 x 210 mm A4  
420 x 297 mm A3  
Horizontal ou vertical
- Poids  
Cadre A3/A4 + tige + socle : 1.2 kg



## POTELET DE GUIDAGE

Nos poteaux à sangle rétractable sont idéaux pour gérer le guidage des files d'attente, clôturer un accès lors de manifestations et événements.

Les embases sont lestées ce qui permet l'utilisation à l'intérieur dans les lieux de grands passage ou à l'extérieur même par grand vent.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Potelet avec embase et sangle
- Embase Ø 320 mm
- Hauteur 1000 mm
- Quantité minimum 2 pièces
- Longueur sangle : 2 m
- 7,5 kg



## MASQUES CHIRURGICAUX

Les masques chirurgicaux bleus à 3 plis sont des masques nasaux et buccaux. Ils sont jetables à usage unique.

Très facile à mettre, chaque masque est équipé d'élastiques auriculaires qui permettent une bonne adhésion du masque contre la peau.

Nez réglable pour un meilleur confort, respirant et léger.

Respectueux de l'environnement.

Ils sont vendus en boîte de 50 unités ou cartons de 2000 pièces.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Masque : 17.5 x 9.5 cm
- Carton : 58 cm x 38.6 cm x 44.2 cm
- Poids du carton : 9,2 kg
- Conforme à la norme européenne EN14683
- Type I1 x meltblown 25GSM + 2 x 25GSM
- BFE :  $\geq 95\%$



## MARQUAGE AU SOL

Le marquage au sol est la solution la plus efficace pour vous garantir du respect des distances de sécurité de vos clients ou visiteurs.

Nous vous proposons des produits standards, mais vous pouvez également faire réaliser vos marquages sur mesure.

Nous avons une gamme très large de produits techniques répondant à toutes les contraintes (colle renforcée, anti-graffiti, anti-dérapant, fluorescent, phosphorescent...)

### DISTANCE DE SECURITE



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Adhésif spécial sol
  - Anti-dérapant
  - Colle renforcée
  - Sur-mesure
  - Personnalisé
  - Une collection de
- Tailles des bandes :
    - Largeur : de 1000mm à 3000mm
    - Hauteur : de 100 x 200 mm
  - Longueurs des empreintes : de 200mm à 300mm
  - Tailles des panneaux stop : de 100x100mm à 500x500mm





Etes-vous plutôt  
high-tech, corporate, chic, indus, nature ou ethnic ?  
**Découvrez nos collections inspirantes**

Pour votre signalétique de prévention sanitaire  
nous la personnalisons à votre image

## CONTACTEZ-NOUS




E-MAIL

[contact@deleage.com](mailto:contact@deleage.com)



TÉLÉPHONE

01 30 68 60 00



**DELEAGE**  
CONCEPT PRÉVENTION

[www.protection-sanitaire.fr](http://www.protection-sanitaire.fr)

